

SYNTHESES

PHARMACEUTICÆ ET CHYMICÆ

A PROFESSORIBUS

TUM FACULTATIS MEDICÆ,

TUM SCHOLÆ PHARMACEUTICÆ,

DESIGNATÆ ET PUBLICÈ EXPONENDÆ.

SYRUPUS DE SALSAPARILLA ET SENNA COMPOSITUS,

VULGÒ DICTUS SIROP DE CUISINIER.

- R̄. Radicum Salsæparillæ (*Smilax Salsaparilla*) minutim conci-
 sarum libras duas, vel 1,000
 Infunde per quatuor et viginti horas in aquæ tepidæ libris duodecim,
 vel 6,000
 Dein bulliant per quadrantem horæ. Cola cum expressione, et quod
 residuum est denuò bulliat cum aquæcommunis libris decem, vel 5,000
 Vaporent ad libras sex, vel 5,000
 Idque fiat rursus bis, terque.
 Tum liquores omnes mixti simul bulliant leviter cum
 Florum Borriginis (*Borrigo officinalis*) unciis duabus, vel . 64
 Rosæ albæ unciis duabus, vel 64
 Foliorum Sennæ mundatorum (*Cassia Senna*) unciis duabus,
 vel 64
 Seminum Anisi (*Pimpinella Anisum*) unciis duabus, vel . 64
 Vaporentque ad dimidias.
 Tum colla et adde
 Mellis albi libras duas, vel 1,000
 Sacchari albi libras duas, vel 1,000
 Coque in Syrupum densiorem.

TABELLÆ DE SULFURE SIMPLICES.

R ^x . Sulfuris sublimati et loti uncias duas, vel.	64
Sacchari albissimi libram unam, vel.	512
Gummi Tragacanthæ in mucaginis lentorem aquâ rosarum soluti.	quod sufficiet.
Ut fiant, secundum artem, tabellæ in clibano exsiccandæ.	

EMETINA

Juxtâ Methodum D. PELLETIER, Pharmacopæi Parisiensis.

(*Cephaelis Ipecacuanha.*)

R ^x . Radicis Ipecacuanhæ in pulverem tritæ, excluso ligneo medi- tullio unciam unam, vel	32
Ætheris sulfurici (50 = 60 B ⁶) uncias octo, vel	250
Pulvis simul cum Æthere excipiatu clauso vase, et, ne dispereat Æther, destillationi apto; deindè maceretur sub modico calore, per aliquot horas.	

Quod supererit iterum teratur, et in

Alcoolis (50 = 40 B ⁶) unciis quatuor, vel	128
maceretur primò, ac deindè bulliat.	

Coletur liquor, residuaque materies iterum, tertiumque etiam, novo alcoole
maceretur bulliatque, donec nihil prorsus ex radice in alcoolem cedat.

Tunc mixti liquores alcoolici vaporent ad siccitatem. Extractum hoc
alcoholicum maceretur in aquæ stillatæ frigidæ . . *sufficienti quantitate*,
ut quidquid in aquâ solubile est extrahatur.

Solutio aquâ sic parata coletur per chartam, et vaporet ad siccitatem.

Extractum hoc aquâ solubile *Emetina* dictum est, et æquat radicis ipsius
aut 0 16, aut 0 14, scilicet, circiter 1/6 vel 1/7.

Foliorum Sennæ (<i>Cassia Senna</i>) mundatorum unciis quatuor, vel	64
Glycyrrhizæ rasæ (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) unciâ unâ, vel .	16
Seminum Violarum (<i>Viola odorata</i>) unciis duabus, vel .	32
Seminum quatuor frigidorum unciâ unâ, vel	16
Seminum Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) unciâ semis, vel .	4
Misce accuratè; fiat Electuarium.	

ACETAS MORPHINÆ.

R ^j . Morphinæ	8
Aquæ stillatæ	32
Diluatur sedulò in cymbio porcellaneo Morphina, addaturque Acidi Acetici <i>quantùm sufficit</i> ,	
donec aliquantulum ruborem induat immersa charta ex Crotone cærulea. Vapo- ret liquor ad Syrupi densitatem, et hypocraterio exceptus lentè vaporare per- gat, aut ad solem, aut in calidario. Salem in pulverem tritum serva. Acetas Morphinæ nullo crystallorum ordine concrescit.	

SODA CAUSTICA LIQUIDA

VULGò LIXIVIA SAPONARIORUM.

R ^j . Calcis in minima frustula contritæ	1,000
Carbonatis Sodæ	2,000
Bulliant cum aquæ.	<i>sufficienti quantitate.</i>
Coletur lixivia; vaporet, donec vas aquæ communis drachmarum octo capax teneat lixivie densatæ drachmas undecim, eadem verò frigida, notet gradus in areometro 36.	
Tunc repone, ut post subsidentiam elutrietur liquor, excipiendus vase vitreo clauso.	

MURIAS FERRI.

(N. R. *Proto-Chloruretum Ferri.*)

R̄. Scobis Ferri uncias quatuor, vel. 125

Exceptam ampullâ vitreâ, Acido Muriatico gradus 22 notante quantum sufficit affuso, dissolve penitus.

Solutionem cola: vaporet ad siccitatem; serva in vase perfectè clauso.

TARTRAS ACIDULUS POTASSÆ SOLUBILIS,
ADMIXTO ACIDO BORACICO.

R̄. Tartratis, aciduli Potassæ puri in pulverem triti 500
Acidi Boracici 64
Aquæ stillatæ 50

Acidum Boracicum et aquam simul misce in argenteo caldario. Calegant simulque exagitentur spatulâ. Ubi satis incaluerint, partitè et per vices addatur Tartras acidulus, semper agitando; omnia sic commixta mirè liquescent, et eodem calore ad siccitatem deducta pulverulenta evadent; tunc hypocausti calore ad perfectam siccitatem perducantur, et terantur in pulverem tenuissimum, in vase perfectè obturato asservandum.

NITRAS ARGENTI FUSUS,

VULGò LAPIS INFERNALIS.

R̄. Nitratis argenti exsiccati uncias tres, vel 96

Conjice in crucibulum argenteum aut porcellaneum amplum; leni igne tumet primum materia, postea detumescit; demum, aucto igne, instar olei liquescit.

Effunde illicò in modiolum fusorium (Gallicè *lingo-lière*), prius calefactum, seboque litum.

Concreta massa eximatur, servetur in vase probè obturato, et in loco sicco rep onatur.

Primò selectis, ut artis est, et publicè expositis materis supra dictis, die Martis prima mensis Martii anni 1836, hora undecima matutina, Historiam Naturalem et omnia quæ ad praxim pertinent enarrare ac demonstrare tentavit AUGUSTUS ALFONSIUS LEPERE, Falesiæ natus in Calvadosiorum Scopulorum præfecturâ.

Dein ad illarum Synthesium operationes exsequendas, diebus subsequentibus manum et industriam admovit. Tandem confectas et perfectas Professorum oculis et examini subjecit, die Martis octava eorundem mensis et anni, in Scholis pharmaceuticis, via vulgò dicta de l'Arbalète.

